


SERVERSCHRÄNKE

800MM BREIT MIT PERFORIERTER TÜR



Ausgestattet mit

- ◆ Herausnehmbare Seitenwände
- ◆ Dachplatte mit vorbereiteten Lüftungsöffnungen
- ◆ 4x 19 Zoll Profil mit Höhenangabe
- ◆ Türen sowohl rechtsseitig als linksseitig öffnend zu positionieren
- ◆ Kabeleinführung an der Ober- und Unterseite
- ◆ Fronttür, Rücktür und Seitenwände ausgestattet mit Schlössern
- ◆ Bereits montiert geliefert
- ◆ Vollständig demontabel


Maximale Traglast

- ◆ 800 kg

Inklusive


- ◆ 20 Käfigmuttersets
- ◆ 4 höhenverstellbare Füße
- ◆ 8 Schlüssel (2 pro Schloss)

SPEZIFIKATIONEN




Nummer	Name	Anzahl
1	Dachplatte mit Kabeleinführung	1
2	Bodenplatte	1
3	Türrahmen	2
4	Perforierte Fronttür mit Schloss	1
5	Perforierte Rücktür mit Schloss	1
6	Herausnehmbare Seitenwände mit Schloss	2
7	Horizontale Querbalken	6
8	Vertikale Profilschienen	4
9	Kabelführungsleiste	2
10	Höhenverstellbare Füße	4


DETAILZEICHNUNG




Unteransicht




Seitenansicht




Frontansicht



Seitenansicht




Rückansicht




Oberansicht

OPTIONEN


Die Serverschränke mit 800mm Breite haben eine gebogene perforierte Tür an der Vorderseite und eine gerade perforierte Tür an der Rückseite. Serverschränke ab einer Höhe von 42HE sind ausgestattet mit geteilten perforierten Tür.



Gebogene perforierte
Fronttür



Gerade perforierte
Rüchtür




Geteilte perforierte
Tür

ERLÄUTERUNG ARTIKELNUMMER

Unsere Serverschränke sind in verschiedenen Abmessungen erhältlich. Die Artikelnummern sind basiert auf den Abmessungen unserer Serverschränke, wodurch das Finden des richtigen Serverschranks besonders einfach wird.

DS6618



MÖGLICHE ABMESSUNGEN

Breite		Tiefe		Höhe		Spezifikationen	
800 mm	8	600 mm	6	18HE	18	Perforierte Tür	PP
		800 mm	8	22HE	22		
		1000 mm	0	27HE	27		
		1200 mm	2	32HE	32		
				37HE	27		
				42HE	42		
				47HE	47		

Beispiel 1: 800 mm breit x 800 mm tief x 42HE hoch , perforierten tür =>

8-8-42-PP = DS8842PP

Beispiel 2: 800 mm breit x 1000 mm tief x 22HE hoch => **8-0-22 = DS8022**

ARTIKELNUMMER SERVERSCHRÄNKE

800MM BREIT MIT PERFORIERTER TÜR

Modell	Höhe	Abmessungen in mm (BxTxH)	Abmessungen in mm (BxTxH) inklusive Verpackung	Gewicht in kg
DS8818PP	18HE	800 x 800 x 1000	850 x 850 x 1120	65
DS8018PP	18HE	800 x 1000 x 1000	850 x 1050 x 1120	78
DS8822PP	22HE	800 x 800 x 1200	850 x 850 x 1300	76
DS8022PP	22HE	800 x 1000 x 1200	850 x 1050 x 1300	88
DS8827PP	27HE	800 x 800 x 1400	850 x 850 x 1535	85
DS8027PP	27HE	800 x 1000 x 1400	850 x 1050 x 1520	95
DS8832PP	32HE	800 x 800 x 1600	850 x 850 x 1740	96
DS8032PP	32HE	800 x 1000 x 1600	850 x 1050 x 1740	104
DS8837PP	37HE	800 x 800 x 1800	850 x 850 x 1965	108
DS8037PP	37HE	800 x 1000 x 1800	850 x 1050 x 1965	117
DS8842PP	42HE*	800 x 800 x 2000	850 x 850 x 2185	117
DS8042PP	42HE*	800x 1000 x 2000	850 x 1050 x 2185	134
DS8242PP	42HE*	800 x 1200 x 2000	850 x 1250 x 2200	147
DS8847PP	47HE*	800 x 800 x 2200	850 x 850 x 2420	128
DS8047PP	47HE*	800 x 1000 x 2200	850 x 1050 x 2410	149

*** Ausgestattet mit einer geteilten Rücktür**