

SERVERSCHRÄNKE

800MM BREIT MIT GLASTÜR



Ausgestattet mit

- ◆ Herausnehmbare Seitenwände
- ◆ Dachplatte mit vorbereiteten Lüftungsöffnungen
- ◆ 4x 19 Zoll Profil mit Höhenangabe
- ◆ Türen sowohl rechtsseitig als linksseitig öffnend zu positionieren
- ◆ Kabeleinführung an der Ober- und Unterseite
- ◆ Fronttür, Rücktür und Seitenwände ausgestattet mit Schlössern
- ◆ Bereits montiert geliefert
- ◆ Vollständig demontabel


Maximale Traglast

- ◆ 800 kg

Inklusive


- ◆ 20 Käfigmuttersets
- ◆ 4 höhenverstellbare
- ◆ Füße 8 Schlüssel (2 pro Schloss)

SPEZIFIKATIONEN




Nummer	Name	Anzahl
1	Dachplatte mit Kabeleinführung	1
2	Bodenplatte	1
3	Türrahmen	2
4	Gläserne Fronttür mit Schloss	1
5	Metall-Rücktür mit Schloss	1
6	Herausnehmbare Seitenwände mit Schloss	2
7	Horizontale Querbalken	6
8	Vertikale Profilschienen	4
9	Kabelführungsleiste	2
10	Höhenverstellbare Füße	4


DETAILZEICHNUNG




Unteransicht




Seitenansicht




Frontansicht



Seitenansicht




Rückansicht




Oberansicht

OPTIONEN

Die Serverschränke mit 800mm Breite haben eine Glastür an der Vorderseite und eine geschlossene Metall-Tür an der Rückseite.



Gläserne Fronttür




Metall-Rüchtür

ERLÄUTERUNG ARTIKELNUMMER

Unsere Serverschränke sind in verschiedenen Abmessungen erhältlich. Die Artikelnummern sind basiert auf den Abmessungen unserer Serverschränke, wodurch das Finden des richtigen Serverschranks besonders einfach wird.

DS6618



MÖGLICHE ABMESSUNGEN

Breite		Tiefe		Höhe	
800 mm	8	600 mm	6	18HE	18
		800 mm	8	22HE	22
		1000 mm	0	27HE	27
		1200 mm	2	32HE	32
				37HE	27
				42HE	42
				47HE	47

Beispiel 1: 800 mm breit x 800 mm tief x 42HE hoch => **8-8-42** = DS8842

Beispiel 2: 800 mm breit x 1000 mm tief x 22HE hoch => **8-0-22** = DS8022

ARTIKELNUMMER SERVERSCHRÄNKE

800MM BREIT MIT GLASTÜR

Modell	Höhe	Abmessungen in mm (BxTxH)	Abmessungen in mm (BxTxH) inklusive Verpackung	Gewicht in kg
DS8818	18HE	800 x 800 x 1000	850 x 850 x 1120	78
DS8018	18HE	800 x 1000 x 1000	850 x 1050 x 1135	80
DS8822	22HE	800 x 800 x 1200	850 x 850 x 1300	81
DS8022	22HE	800 x 1000 x 1200	850 x 1050 x 1300	90
DS8827	27HE	800 x 800 x 1400	850 x 850 x 1520	90
DS8027	27HE	800 x 1000 x 1400	850 x 1050 x 1520	101
DS8832	32HE	800 x 800 x 1600	850 x 850 x 1755	118
DS8032	32HE	800 x 1000 x 1600	850 x 1050 x 1740	121
DS8837	37HE	800 x 800 x 1800	850 x 850 x 1965	120
DS8037	37HE	800 x 1000 x 1800	850 x 1050 x 1965	130
DS8842	42HE	800 x 800 x 2000	850 x 850 x 2185	132
DS8042	42HE	800 x 1000 x 2000	850 x 1050 x 2185	140
DS8242	42HE	800 x 1200 x 2000	850 x 1250 x 2200	157
DS8847	47HE	800 x 800 x 2200	850 x 850 x 2410	140
DS8047	47HE	800 x 1000 x 2200	850 x 1050 x 2410	153