


WANDSCHRANK 600MM BREIT MIT GLASTÜR



Ausgestattet mit

- ◆ Herausnehmbare Seitenwände
- ◆ Dachplatte mit vorbereiteten Lüftungsöffnungen
- ◆ 4x 19 Zoll Profil mit Höhenangabe
- ◆ Türen sowohl rechtsseitig als linksseitig öffnend zu positionieren
- ◆ Kabeleinführung an der Ober- und Unterseite
- ◆ Fronttür und Seitenwände ausgestattet mit Schlössern
- ◆ Bereits montiert geliefert


Maximale Traglast

- ◆ 60 kg

Inklusive


- ◆ 20 Käfigmuttersets
- ◆ 6 Schlüssel (2 pro Schloss)

SPEZIFIKATIONEN




Nummer	Name	Anzahl
1	Rahmen	1
2	Horizontale Querbalken	4
3	Vertikale Profilschienen	4
4	Dachplatte mit Kabeleinführung	1
5	Bodenplatte	1
6	Gläserne Fronttür mit Schloss	1
7	Herausnehmbare Seitenwände mit Schloss	2
8	L-Profilschiene	2
9	Lüftungsöffnungen mit Abdeckplatte an der Innenseite des Wandschranks	2


DETAILZEICHNUNG




Unteransicht




Seitenansicht




Frontansicht



Seitenansicht




Oberansicht




Rückansicht

OPTIONEN

Unsere Wandschränke sind ausgestattet mit einer Glastür an der Vorderseite und einer geschlossenen Rückwand.



Gläserne Fronttür




Metall-Rückwand

ERLÄUTERUNG ARTIKELNUMMER

Unsere kleine Serverschränke sind in verschiedenen Abmessungen erhältlich. Die Artikelnummern sind basierend auf den Abmessungen unserer Serverschränke, wodurch das Finden des richtigen Serverschranks besonders einfach wird.

DS6618



MÖGLICHE ABMESSUNGEN

Breite		Tiefe		Höhe		Spezifikationen	
600 mm	6	450 mm	4	6HE	6	Wandschrank	-Wand
		600 mm	6	9HE	9	Weiß	W
				12HE	12		
				15HE	15		
				18HE	18		

Beispiel 1: 600 mm breit x 450 mm tief x 6HE hoch => **6-4-06** = DS6406

Beispiel 2: 600 mm breit x 600 mm tief x 15HE hoch => **6-6-15** = DS6615

ARTIKELNUMMER WANDSCHRÄNKE

600MM BREIT MIT GLASTÜR

Modell	Höhe	Abmessungen in mm (BxTxH)	Abmessungen in mm (BxTxH) inklusive Verpackung	Gewicht in kg	Farbe
DS6406	6HE	600 x 450 x 368	650 x 500 x 420	16	Schwarz
DS6606	6HE	600 x 600 x 368	650 x 650 x 420	19	Schwarz
DS6409	9HE	600 x 450 x 500	650 x 500 x 550	19	Schwarz
DS6609	9HE	600 x 600 x 500	650 x 650 x 550	21	Schwarz
DS6412	12HE	600 x 450 x 635	650 x 500 x 690	22	Schwarz
DS6612	12HE	600 x 600 x 635	640 x 650 x 680	25	Schwarz
DS6415	15HE	600 x 450 x 770	640 x 490 x 790	24	Schwarz
DS6615	15HE	600 x 600 x 770	640 x 650 x 790	28	Schwarz
DS6418	18HE	600 x 450 x 903	650 x 500 x 950	26	Schwarz
DS6618-WAND	18HE	600 x 600 x 903	650 x 650 x 950	32	Schwarz
DS6406W	6HE	600 x 450 x 368	640 x 490 x 410	16	Weiß
DS6606W	6HE	600 x 600 x 368	650 x 650 x 420	19	Weiß
DS6409W	9HE	600 x 450 x 500	640 x 490 x 540	19	Weiß
DS6609W	9HE	600 x 600 x 500	650 x 650 x 550	21	Weiß
DS6412W	12HE	600 x 450 x 635	650 x 500 x 690	22	Weiß
DS6612W	12HE	600 x 600 x 635	640 x 650 x 680	25	Weiß
DS6415W	15HE	600 x 450 x 770	650 x 500 x 820	24	Weiß
DS6615W	15HE	600 x 600 x 770	640 x 650 x 820	28	Weiß
DS6418W	18HE	600 x 450 x 903	650 x 500 x 950	26	Weiß
DS6618W-WAND	18HE	600 x 600 x 903	650 x 650 x 950	32	Weiß